

OUTLINE

INFORMAZIONI TECNICHE



fantoni

Premessa

Le caratteristiche qui descritte, fanno riferimento agli articoli illustrati nei capitoli del Catalogo Tecnico corrente, pertanto ne suggeriamo anche la sua consultazione.

Nell'ambito delle collezioni, non tutti gli articoli sono disponibili nei vari colori e finiture. Per un esatto controllo della disponibilità è consigliato l'uso di detto Catalogo Tecnico.

I dati tecnici della presente scheda sono indicativi e le misure riportate sono nominali. La Fantoni Spa si riserva la facoltà di variare in qualunque momento dimensioni e tipo di costruzione dei propri prodotti, nonché apportare migliorie e varianti, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto delle caratteristiche della fornitura.

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Approvato da
0	30/03/2020	Prima emissione	Marianna Fantoni	Andrea Bonamigo
1				
2				

Abbreviazioni / Legenda / Zeichenerklärung / Légende / Leyenda

cm	centimetri / centimeter / Zentimeter / centimètre / centímetros
mm	millimetri / millimeters / Millimeter / millimètres / milímetros
W	larghezza / width / Breite / largeur / ancho
D	profondità / depth / Tiefe / profondeur / profundidad
H	altezza / height / Höhe / hauteur / altura
Kg	peso lordo / gross weight / Bruttogewicht / poids brut / peso bruto
m²	metri quadri / square meters / Quadratmeter / mètre carré / metros cuadrados
m³	metri cubi / cubic meters / Kubikmeter / mètre cube / metros cubicos
lt	litri / liter / Liter / litre / litros
pcs	numero colli / cartons / Packstücke / colis / número bultos
Ø	diametro / diameter / Durchmesser / diamètre / diámetro
sx	sinistra / left / links / à gauche / izquierda
dx	destra / right / recht / à droite / derecha

Legenda finiture elementi in metallo e plastica / Available finishes for metal and plastic elements / Metall- oder Kunststoffelementen verfügbare Farben / Légende finitions disponibles pour éléments en métal ou plastique / Guía acabados disponibles para los elementos en metal o en plástico

6A	Metallo verniciato Argento metallizzato / Silver-painted metal / Metall Silber Metallic lackiert / Métal laqué Argent Métal. / Metal pintado Plata Metal.
6C	Metallo verniciato Argento Cherry / Cherry Silver-painted metal / Metall Silber Cherry lackiert / Métal laqué Argent Cherry / Metal pintado Plata Cherry
6G	Metallo verniciato Grigio Nebbia / Misty Grey-painted metal / Metall Nebelgrau lackiert / Métal laqué Gris Brouillard / Metal pintado Gris Niebla
6K	Metallo verniciato Nero RAL 9005 / Matt Black-painted metal RAL9005 / Metall Schwarz RAL9005 lackiert / Métal laqué Noir Mat RAL9005 / Metal pintado Negro Mate RAL9005
6L	Metallo verniciato Bianco RAL9010 / Matt White-painted metal RAL 9010 / Metall Mattweiß RAL9010 lackiert / Métal laqué Blanc Mat RAL9010 / Metal pintado blanco Mate RAL9010
6M	Metallo cromato lucido / Polished chrome-plated metal / Metall Verchromt glänzend / Métal chromé brillant / Metal cromado brillo
6N	Metallo verniciato Nickel / Nickel-painted metal / Metall Nickel lackiert / Métal laqué Nickel / Metal pintado Níquel
6Q	Metallo verniciato Grigio Quadra / Quadra grey-painted metal / Metall Quadragrau lackiert / Métal laqué Gris Quadra / Metal pintado Gris quadra
6R	Metallo verniciato Rosso / Red-painted metal / Metall Rot lackiert / Métal laqué Rouge / Metal pintado Rojo
6S	Metallo verniciato Argento Mèta / Mèta Silver-painted metal / Metall Silber Mèta lackiert / Métal laqué Argent Mèta / Metal pintado plata Mèta
6T	Metallo verniciato Bianco Tibet / Tibet White-painted metal / Metall Tibetweiß lackiert / Métal laqué Blanc Tibet / Metal pintado Blanco Tibet
6W	Metallo verniciato Bianco RAL9016 / Matt White-painted metal RAL 9016 / Metall Mattweiß RAL9016 lackiert / Métal laqué Blanc Mat RAL9016 / Metal pintado blanco Mate RAL9016
6X	Metallo verniciato Grigio Antracite / Anthracite-painted metal / Metall Anthrazitgrau lackiert / Métal laqué Gris Anthracite / Metal pintado Gris Antracita
6U	Metallo verniciato Grigio RAL9006 / Grey-painted metal RAL9006 / Metall Grau RAL9006 lackiert / Métal laqué Gris RAL9006 / Metal pintado Gris RAL9006

7B	Alluminio ossidato Nero / Black anodized Aluminium / Eloxiertem Aluminium Schwarz / Aluminium anodisé Noir / Aluminio anodizado Negro
7K	Alluminio verniciato Nero RAL 9005 / Matt Black-painted Aluminium RAL9005 / Aluminium Schwarz RAL9005 lackiert / Aluminium laqué Noir Mat RAL9005 / Aluminio pintado Negro Mate RAL9005
7R	Alluminio grezzo / Raw aluminium / Aluminium natur / Aluminium brut / Aluminio bruto
7S	Alluminio verniciato Argento Mèta / Mèta Silver-painted Aluminium / Aluminium Silber Mèta lackiert / Aluminium laqué Argent Mèta / Aluminio pintado Plata Mèta
7V	Alluminio verniciato bianco RAL9016 / White-painted aluminium RAL9016 / Aluminium weiß RAL9016 lackiert / Aluminium laqué blanc RAL 9016 / Aluminio pintado blanco RAL 9016
7Z	Alluminio ossidato 0 / 0 Oxidized aluminium / Aluminium oxidiert 0 / Aluminium oxydé 0 / Aluminio oxidado 0

8A	Cristallo acidato / Etched glass / Mattglas / Verre dépoli / Cristal deslustrado
8S	Cristallo Sabbiato / Sanded glass / Glas sandgestrahlt / Verre sablé / Cristal arenado
8T	Cristallo trasparente / Clear glass / Glas transparent / Verre transparent / Cristal transparente


9K	Plastica Nera / Black plastic / Kunststoff Schwarz / Plastique Noir / Plástico Negro
9G	Plastica Grigio Chiaro / Light Grey plastic / Kunststoff Hellgrau / Plastique Gris Clair / Plástico Gris Claro
9P	Plastica opalina / Opaline plastic / Kunststoff opal / Plastique opalin / Plástico opalina
9R	Plastica Grigio / Grey plastic / Kunststoff Grau / Plastique Gris / Plástico Gris
9S	Plastica Argento Mèta / Mèta Silver plastic / Kunststoff Silber Mèta / Plastique Argent Mèta / Plástico Plata Mèta
9X	Plastica Grigio Scuro / Dark Grey plastic / Kunststoff Dunkelgrau / Plastique Gris Noir / Plástico Gris Oscuro
9W	Plastica Bianca / White plastic / Kunststoff Weiß / Plastique Blanc / Plástico Blanco

XB	Plexiglas trasparente bisatinato / Transp. sanded plexiglas / Plexiglas sandgestrahlt / Plexiglas transp. sablé / Plexiglas transp. arenado
XG	Plexiglas Grigio / Grey plexiglas / Grauplexiglas / Plexiglas Gris / Plexiglas Gris
XN	Plexiglas Nero / Black plexiglas / Schwarzplexiglas / Plexiglas Noir / Plexiglas Negro
XZ	Plexiglas Bronzo / Bronze plexiglas / Bronzeplexiglas / Plexiglas Bronze / Plexiglas Bronze

5 Caratteristiche tecniche**6 Specifiche prodotti**

- 1) Librerie alte
- 2) Madie
- 3) Librerie pensili
- 4) Mobili di servizio
- 5) Mobili pensili


21 Caratteristiche dei materiali**23 Indicazioni generali**



Finiture disponibili / Available finishes / Erhältliche Farben / Finitions disponibles / Guía acabados disponibles

BN	Melaminico Bianco Niveo Snow White Melamine Melamin Schneeweiß Mélaminé Blanc Neige Melamínico Blanco Nieve	RC	Impiallacciato Rovere chiaro Light oak veneer Furniert Eiche Hell Placage Chêne clair Enchapado Roble claro	6K	Metallo verniciato Nero RAL 9005 Matt Black-painted metal RAL9005 Metall Schwarz RAL9005 lackiert Métal laqué Noir Mat RAL9005 Metal pintado Negro Mate RAL9005
BX	Laminato Fenix bianco White Fenix laminate Laminat Fenix Weiss Stratifié Fenix blanc Laminado Fenix blanco			6W	Metallo verniciato Bianco RAL9016 Matt White-painted metal RAL 9016 Metall Mattweiß RAL9016 lackiert Métal laqué Blanc Mat RAL9016 Metal pintado blanco Mate RAL9016
NE	Impiallacciato Noce Ebanizzato Ebony Walnut veneer Furniert Nussbaum ebonisiert Plaqué Noyer ébonisé Chapado Nogal ebanizado				
NT	Impiallacciato Noce Canaletto Walnut veneer Furniert Canaletto Nuss Placage Noyer Enchapado Nogal				
QK	Melaminico Nero Black Melamine Melamin Schwarz Mélaminé Noir Melamínico Negro				
QX	Laminato Fenix nero Black Fenix laminate Laminat Fenix Schwarz Stratifié Fenix noir Laminado Fenix negro				

1. Librerie alte




Le librerie sono disponibili in varie lunghezze ma sono caratterizzate da un'unica altezza, derivante dalla somma delle fasce di tamponamento.







Tutti i moduli pensili chiusi sono dotati di sistema soft closing.

Il modulo a cassetto L80 cm può essere accessorizzato con un cestello reggi-cartelle in filo saldato, compatibile con le cartelle L33cm.

I moduli libreria vanno sempre fissati a muro con le apposite ferramente.

Il fondo della libreria nasconde piedini regolabili in metallo.





A) LIBRERIE ALTE

F69BKW00 - F69BKW01 - F69BKW02 - F69BKW10 - F69BKW11 - F69BKW12

Dimensioni (cm)

W240,6/300,6 x **D**37,5 x **H**203,6

Composizione

Fondo e cappello: sono realizzati in pannello in MDF spessore 18 mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Il bordo frontale è sagomato a 45° mentre gli altri 3 lati sono sagomati a 90°. Il cappello presenta delle asole per ospitare le staffe incassate a filo.

Fianchi: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla struttura retrostante.

Ripiani: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla struttura retrostante.

Struttura: è costituita da pannelli distanziali in legno con una matrice di fori per il fissaggio a muro e per il montaggio dei vari ripiani o mobili pensili.

Pannelli di tamponamento: sono le fasce orizzontali in legno nobilitato o impiallacciato verniciato che finiscono la composizione tra un ripiano e l'altro. Sono bordate sui 4 lati. Non hanno una funzione strutturale ma puramente estetica.

Accessori di serie

Piedini: livellatori in metallo.

Staffa/staffe: ogni cappello di una libreria è dotato di una coppia di staffe in acciaio che hanno la funzione di fissare il pannello al muro e di rinforzare il pannello stesso.

Come viene spedito

Smontato







Note

In questi articoli la staffa di fissaggio sul cappello è visibile solo dal lato superiore.

La ferramenta per il fissaggio a muro comprende dei tasselli generici, perciò sarà cura del montatore/cliente individuare ed utilizzare dei tasselli specifici per il tipo di parete su cui ci si andrà a fissare.

I moduli da poter appendere vanno ordinati separatamente per poter scegliere il senso di apertura e la tipologia di prodotto.

Peso max consentito su ogni livello e ripiano 10 kg per ogni metro lineare.



B) MADIE

F69BKC00 - F69BKC01 - F69BKC02 - F69BKC10 - F69BKC11 - F69BKC12

Dimensioni (cm)

W240,6/300,6 x **D**37,5 x **H**125,4

Composizione

Fondo e cappello: sono realizzati in pannello in MDF spessore 18 mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Il bordo frontale è sagomato a 45° mentre gli altri 3 lati sono sagomati a 90°. Il cappello presenta delle asole per ospitare le staffe incassate a filo.

Fianchi: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla struttura retrostante.

Ripiani: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla struttura retrostante.

Struttura: è costituita da pannelli distanziali in legno con una matrice di fori per il fissaggio a muro e per il montaggio dei vari ripiani o mobili pensili.

Pannelli di tamponamento: sono le fasce orizzontali in legno nobilitato o impiallacciato verniciato che finiscono la composizione tra un ripiano e l'altro. Sono bordate sui 4 lati. Non hanno una funzione strutturale ma puramente estetica.

Accessori di serie

Piedini: livellatori in metallo.

Staffa/staffe: ogni cappello di una libreria è dotato di una coppia di staffe in acciaio che hanno la funzione di fissare il pannello al muro e di rinforzare il pannello stesso.

Come viene spedito

Smontato

Note


In questi articoli la staffa di fissaggio sul cappello è visibile solo dal lato superiore.

La ferramenta per il fissaggio a muro comprende dei tasselli generici, perciò sarà cura del montatore/cliente individuare ed utilizzare dei tasselli specifici per il tipo di parete su cui ci si andrà a fissare.


I moduli da poter appendere vanno ordinati separatamente per poter scegliere il senso di apertura e la tipologia di prodotto.







Peso max consentito su ogni livello e ripiano 10 kg per ogni metro lineare.

3. Librerie sospese



I moduli sospesi sono disponibili in varie lunghezze ma in un'unica altezza. Questo elemento viene fissato al muro grazie ad una dima nascosta sul retro e alla presenza di staffe a "L" annegate sia nel cappello che nel fondo del contenitore. Queste staffe permettono l'appoggio di oggetti leggeri anche al di sopra del cappello e del fondo stesso. Sui moduli sospesi sono previsti solo pensili con ante battenti e/o a ribalta, dotati di sistema soft closing. Il fissaggio a parete va sempre realizzato con le apposite ferramente a seconda della tipologia di muro.





C) LIBRERIE SOSPESSE

F69BKH00 - F69BKH01 - F69BKH10 - F69BHC11 - F69BKH20 - F69BKH21

Dimensioni (cm)

W200,6/240,6/300,6 x **D**37,5 x **H**63,6

Composizione

Fondo e cappello: sono realizzati in pannello in MDF spessore 28 mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Il bordo frontale è sagomato a 45° mentre gli altri 3 lati sono sagomati a 90°. Il cappello e il fondo presentano un'asola ciascuno per ospitare le staffe incassate a filo per il fissaggio a muro.

Fianchi: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla struttura retrostante.

Ripiani: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla struttura retrostante.

Struttura: è costituita da un unico pannello distanziale in legno con una matrice di fori per il fissaggio a muro e per il montaggio dei vari ripiani o mobili pensili.

Pannelli di tamponamento: sono le fasce orizzontali in legno nobilitato o impiallacciato verniciato che finiscono la composizione tra un ripiano e l'altro. Sono bordate sui 4 lati. Non hanno una funzione strutturale ma puramente estetica.

Accessori di serie

Staffa/staffe: sia il cappello che il fondo di ogni modulo è dotato di una staffa in acciaio verniciato in tinta che ha sia la funzione di fissare il pannello al muro che di rinforzare il pannello stesso.

Come viene spedito

Smontato

Note

In questi articoli le staffe di fissaggio sul cappello e sul fondo sono visibile solo dal lato inferiore di entrambi.

La ferramenta per il fissaggio a muro comprende dei tasselli generici, perciò sarà cura del montatore/cliente individuare ed utilizzare dei tasselli specifici per il tipo di parete su cui ci si andrà a fissare.

I moduli da poter appendere vanno ordinati separatamente per poter scegliere il senso di apertura e la tipologia di prodotto.

Su questi specifici moduli è possibile montare solo pensili con ante battenti e/o a ribalta, dotati di sistema soft closing, ma non i pensili con cassetti o telai estraibili per questioni di sicurezza.

Peso max consentito su ogni livello e ripiano 10 kg per ogni metro lineare.

4. Mobili di servizio










I soli mobili di servizio del sistema sono indipendenti e possono essere posizionati liberamente nello spazio. Non necessitano del fissaggio a muro grazie ad una schiena di supporto interna.

Solo questa tipologia di contenitore è dotata di schiena di finitura removibile che facilita il montaggio e permette una efficace gestione del cablaggio.

Nella versione portante il cappello presenta un'asola per permettere la salita dei cavi in corrispondenza delle staffe di supporto per il fissaggio del tavolo a penisola.

Il fondo nasconde piedini regolabili in metallo.





D) MOBILI DI SERVIZIO INDIPENDENTI

F69SCN01 - F69SCN02 - F69SCN11 - F69SCN12 - F69SCN21 - F69SCN22

Dimensioni (cm)

W200,6/240,6/300,6 x **D**37,5 x **H**63,6

Composizione

Fondo e cappello: sono realizzati in pannello in MDF spessore 18 mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Il bordo frontale è sagomato a 45° mentre gli altri 3 lati sono sagomati a 90°. Il cappello presenta una o più asole per ospitare le staffe, incassate a filo, che servono a collegare il cappello stesso alla schiena portante interna del mobile.

Fianchi: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla schiena strutturale interna.

Ripiani: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla schiena strutturale interna.

Schiena interna: è costituita da un unico pannello in MDF spessore 28 mm, con una matrice di fori per il fissaggio dei vari ripiani, fianchi o mobili pensili.

Schiena esterna: è costituita da un unico pannello in MDF spessore 18 mm. Si fissa alla struttura del mobile con delle apposite ferramente che permettono di rimuoverla facilmente per poter gestire eventuali cablaggi nell'intercapedine tra le due schiene.

Pannelli di tamponamento: sono le fasce orizzontali in legno nobilitato o impiallacciato verniciato che finiscono la composizione tra un ripiano e l'altro. Sono bordate sui 4 lati. Non hanno una funzione strutturale ma puramente estetica.

Accessori di serie

Piedini: livellatori in metallo.

Staffa/staffe: il cappello è dotato di una staffa o più staffe in acciaio verniciato in tinta che ha sia la funzione di fissare il pannello al muro che di rinforzare il pannello stesso.

Come viene spedito

Smontato

Note

In questi articoli la staffa di fissaggio sul cappello è visibile solo dal lato inferiore. Questi mobili sono indipendenti, non si fissano a muro e possono essere posizionati anche a centro stanza.


Su questi mobili è possibile montare qualsiasi elemento pensile, che va ordinato separatamente per poter scegliere il senso di apertura e la tipologia di prodotto.

Peso max consentito su ogni livello e ripiano 10 kg per ogni metro lineare.

ATTENZIONE:

E' possibile appoggiare un televisore o monitor sul mobile, in corrispondenza della schiena interna che ne scaricherà le forze a terra.

Si prega tuttavia di non posizionare carichi decentrati o sedersi sul contenitore, soprattutto in corrispondenza del bordo sagomato a 45° in quanto il cappello potrebbe flettere eccessivamente o danneggiarsi.



E) MOBILI DI SERVIZIO PORTANTI

F69SCS01 - F69SCS02 - F69SCS11 - F69SCS12 - F69SCS21 - F69SCS22

Dimensioni (cm)

W200,6/240,6/300,6 x **D**37,5 x **H**63,6

Composizione

Fondo e cappello: sono realizzati in pannello in MDF spessore 18 mm, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche. Il bordo frontale è sagomato a 45° mentre gli altri 3 lati sono sagomati a 90°. Il cappello presenta una o più asole per ospitare le staffe, incassate a filo, che servono a collegare il cappello stesso alla schiena portante interna del mobile. Sul lato superiore del cappello si possono notare dei fori per il fissaggio del supporto portante e un asola per il passaggio cavi.

Fianchi: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla schiena strutturale interna.

Ripiani: sono realizzati con una lamiera di spessore 3 mm, in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Si fissano alla schiena strutturale interna.

Schiena interna: è costituita da un unico pannello in MDF spessore 28 mm, con una matrice di fori per il fissaggio dei vari ripiani, fianchi o mobili pensili.

Schiena esterna: è costituita da un unico pannello in MDF spessore 18 mm. Si fissa alla struttura del mobile con delle apposite ferramente che permettono di rimuoverla facilmente per poter gestire eventuali cablaggi nell'intercapedine tra le due schiene.

Pannelli di tamponamento: sono le fasce orizzontali in legno nobilitato o impiallacciato verniciato che finiscono la composizione tra un ripiano e l'altro. Sono bordate sui 4 lati. Non hanno una funzione strutturale ma puramente estetica.

Accessori di serie

Piedini: livellatori in metallo.

Staffa/staffe: il cappello è dotato di una staffa o più staffe in acciaio verniciato in tinta che ha sia la funzione di fissare il pannello al muro che di rinforzare il pannello stesso.

Supporto portante: è realizzato in lamierino metallico verniciato e permette di fissare saldamente il piano, completo di monorotaie, della scrivania F68DK124 al mobile. Presenta una copertina removibile per l'ispezionabilità dei cavi.

Come viene spedito

Smontato

Note

In questi articoli la staffa di fissaggio sul cappello è visibile solo dal lato inferiore. Questi mobili sono indipendenti, non si fissano a muro e possono essere posizionati anche a centro stanza.


Su questi mobili è possibile montare qualsiasi elemento pensile, che va ordinato separatamente per poter scegliere il senso di apertura e la tipologia di prodotto. Peso max consentito su ogni livello e ripiano 10 kg per ogni metro lineare.

ATTENZIONE:

E' possibile appoggiare degli oggetti sul mobile, in corrispondenza della schiena interna

che scaricherà le forze a terra.

Si prega tuttavia di non posizionare carichi decentrati o sedersi sul contenitore, soprattutto in corrispondenza del bordo sagomato a 45° in quanto il cappello potrebbe flettere eccessivamente o danneggiarsi.



5. Mobili pensili



I pannelli di tamponamento delle librerie, dei mobili sospesi e dei mobili di servizio, che presentano solo mensole in acciaio non possono essere accessoriati con dei contenitori sospesi.

Nelle altre composizioni, tali pannelli presentano dei prefori in posizioni definite, per poter fissare i contenitori da 40, 80 o 120 cm a seconda degli ingombri previsti.

I contenitori pensili sono ordinabili separatamente.


Per ogni ingombro di cui è specificata la larghezza 40, 80 o 120 cm è possibile selezionare un contenitore con la medesima lunghezza.


E' preferibile prevedere e montare i moduli con cassetto o cassetti all'altezza inferiore per questioni di praticità, considerato che sono dotati di maniglia sul lato superiore, ma soprattutto di sicurezza.

Il contenitore L40 con cassetti, nasconde un cassetto interno per la cancelleria.

I contenitori ad anta battente sono disponibili con maniglia superiore o inferiore.

I contenitori con anta battente e con anta a ribalta verso l'alto o verso il basso, sono dotati di ammortizzatore integrato.





F) MOBILI PENSILI CON MANIGLIA INFERIORE

F69CBH01

Dimensioni (cm)

W40 x **D**33 x **H**40

Composizione

Struttura perimetrale: realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge su se stessa. Spessore 18 mm.

I bordi a vista sono sagomati a 45° e rivestiti in kurz in tinta. I bordi sul lato posteriore sono sagomati a 90° grezzi e presentano delle lavorazioni per fissare le attaccaglie. Presenta sul lato interno dei fianchi, alcuni fori per regolare le attaccaglie.

Sul lato inferiore a vista a 45° è presente uno smusso sverniciato in tinta con il resto della fascia che funge da invito per la maniglia.

Anta: in pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche o impiallacciato verniciato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Adottano speciali cerniere metalliche nichelate con basetta e apertura a 105° e sono fornite di serie di sistema "softclosing".


Come viene spedito

Montato

Note

Questi moduli non hanno schiena.

Possono essere utilizzati su qualunque libreria o mobile della serie Outline che richieda un mobiletto L40 cm.



G) MOBILI PENSILI CON MANIGLIA SUPERIORE

F69CBH02

Dimensioni (cm)

W40 x **D**33 x **H**40

Composizione

Struttura perimetrale: realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge su se stessa. Spessore 18 mm.

I bordi a vista sono sagomati a 45° e rivestiti in kurz in tinta. I bordi sul lato posteriore sono sagomati a 90° grezzi e presentano delle lavorazioni per fissare le attaccaglie. Presenta sul lato interno dei fianchi, alcuni fori per regolare le attaccaglie.

Sul lato superiore a vista a 45° è presente uno smusso sverniciato in tinta con il resto della fascia che funge da invito per la maniglia.

Anta: in pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche o impiallacciato verniciato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Adotta speciali cerniere metalliche nichelate con basetta e apertura a 105° e sono fornite di serie di sistema "softclosing".


Come viene spedito

Montato

Note

Questi moduli non hanno schiena.

Possono essere utilizzati su qualunque libreria o mobile della serie Outline che richieda un mobiletto L40 cm.



H) MOBILE PENSILE CON RIBALTA VERSO L'ALTO

F69CBH03

Dimensioni (cm)

W80 x **D**33 x **H**40

Composizione

Struttura perimetrale: realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge su se stessa. Spessore 18 mm.

I bordi a vista sono sagomati a 45° e rivestiti in kurz in tinta. I bordi sul lato posteriore sono sagomati a 90° grezzi e presentano delle lavorazioni per fissare le attaccaglie. Presenta sul lato interno dei fianchi, alcuni fori per regolare le attaccaglie.

Sul lato inferiore a vista a 45° è presente uno smusso sverniciato in tinta con il resto della fascia che funge da invito per la maniglia.

Anta: in pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche o impiallacciato verniciato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Adotta speciali cerniere metalliche e pistoncini per un'apertura e chiusura rallentate.

Come viene spedito

Montato

Note

Questi moduli non hanno schiena.

Possono essere utilizzati su qualunque libreria o mobile della serie Outline che richieda un mobiletto L80 cm.

i) MOBILE PENSILE CON RIBALTA VERSO IL BASSO

F69CBH04

Dimensioni (cm)

W40/80/120 x **D**33 x **H**40

Composizione

Struttura perimetrale: realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge su se stessa. Spessore 18 mm.

I bordi a vista sono sagomati a 45° e rivestiti in kurz in tinta. I bordi sul lato posteriore sono sagomati a 90° grezzi e presentano delle lavorazioni per fissare le attaccaglie. Presenta sul lato interno dei fianchi, alcuni fori per regolare le attaccaglie.


Sul lato superiore a vista a 45° è presente uno smusso sverniciato in tinta con il resto della fascia che funge da invito per la maniglia.

Anta: in pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche o impiallacciato verniciato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Adotta speciali cerniere metalliche e pistoncini per un'apertura e chiusura rallentate.

Come viene spedito

Montato




Note

Questi moduli non hanno schiena.

Il modulo L120 presenta un fianchetto intermedio interno.

Possono essere utilizzati su qualunque libreria o mobile della serie Outline che richieda un mobiletto della rispettiva larghezza.



L) MOBILE PENSILE CON CASSETTI - MANIGLIA SUPERIORE

F69CBH05

Dimensioni (cm)

W40 x **D**33 x **H**40

Composizione

Struttura perimetrale: realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge su se stessa. Spessore 18 mm.

I bordi a vista sono sagomati a 45° e rivestiti in kurz in tinta. I bordi sul lato posteriore sono sagomati a 90° grezzi e presentano delle lavorazioni per fissare le attaccaglie. Sul lato superiore a vista a 45° è presente uno smusso sverniciato in tinta con il resto della fascia che funge da invito per la maniglia.

Frontale: in pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche o impiallacciato verniciato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Nasconde un cassetto e un cassetto interno per la cancelleria, entrambi con softclosing.

Come viene spedito


Montato

Note

Questi moduli non hanno schiena.

Possono essere utilizzati solo in abbinamento ai mobili di servizio indipendenti o portanti, andando ad occupare uno spazio di L40 cm.

Non è disponibile una versione con serratura.



M) MOBILE PENSILE CON CLASSIFICATORE - MANIGLIA SUPERIORE

F69CBH06

Dimensioni (cm)

W80 x **D**33 x **H**40

Composizione

Struttura perimetrale: realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge su se stessa. Spessore 18 mm.

I bordi a vista sono sagomati a 45° e rivestiti in kurz in tinta. I bordi sul lato posteriore sono sagomati a 90° grezzi e presentano delle lavorazioni per fissare le attaccaglie. Sul lato superiore a vista a 45° è presente uno smusso sverniciato in tinta con il resto della fascia che funge da invito per la maniglia.

Frontale: in pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine

melaminiche o impiallacciato verniciato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°. Nasconde un cassetto con cestello reggicartelle, dotato di sistema softclosing.

Come viene spedito


Montato

Note

Questi moduli non hanno schiena.

Possono essere utilizzati solo in abbinamento ai mobili di servizio indipendenti o portanti, andando ad occupare uno spazio di L80 cm.

Non è disponibile una versione con serratura.



L) MOBILE PENSILE CON ANTE BATTENTI - MANIGLIA SUL LATO INFERIORE

F69CBH07

Dimensioni (cm)

W80 x D33 x H40

Composizione

Struttura perimetrale: realizzata con tecnologia folding, è composta da un'unica fascia di MDF nobilitata con carte decorative impregnate con resine melaminiche che si avvolge su se stessa. Spessore 18 mm.

I bordi a vista sono sagomati a 45° e rivestiti in kurz in tinta. I bordi sul lato posteriore sono sagomati a 90° grezzi e presentano delle lavorazioni per fissare le attaccaglie. Sul lato superiore a vista a 45° è presente uno smusso sverniciato in tinta con il resto della fascia che funge da invito per la maniglia.

Ante: in pannello di MDF, nobilitato con carte decorative impregnate con resine melaminiche o impiallacciato verniciato. Spessore 18 mm e bordi sagomati a 45°.

Adotta speciali cerniere metalliche nichelate con basetta e apertura a 105° e sono fornite di serie di sistema "softclosing".

Come viene spedito

Montato

Note

Questi moduli non hanno schiena.

Pannelli ed elementi in legno

MDF			
Spessore pannello	12-19 mm	19-30 mm	30-45 mm
Peso specifico pannello	760 kg/mc ±5%	730 kg/mc ±5%	730 kg/mc ±5%
Caratteristiche meccaniche	Conforme UNI EN 622-5 e UNI EN 13986		
Reazione al fuoco	Classe D-s2, d0 secondo UNI EN 13986		
Leganti impiegati	Resine a base d'urea formaldeide		
Formaldeide	Basso contenuto di formaldeide, Classe di formaldeide E1, conforme CARB Phase 2, conforme D.M 10/10/2008		
Nobilitazione: caratteristiche fisico-meccaniche	Comportamento della superficie all'azione dei prodotti vari (UNI EN12720)	Classe B*	
	Comportamento della superficie all'usura per abrasione (UNI 9115)	Livello 5 -Tinte unite Livello 3 - Legni	
	Valutazione della resistenza al calore secco (UNI EN12722)	Classe B*	
	Valutazione della resistenza al calore umido (UNI EN12721)	Classe B*	
	Resistenza della superficie alla sigaretta (UNI 9241)	Livello 3	
	Resistenza della superficie alla luce (UNI 9427)	Livello 5	
	Resistenza della superficie al graffio (UNI 9428)	Livello 4	
	Resistenza allo sporco (UNI 9300)	Livello 4	
* in accordo con la UNI U41101400			
Note sulla finitura/verniciatura	Nel caso in cui il piano nobilitato presenti dei bordi verniciati, tali bordi vengono verniciati con fondo in poliestere e vernice poliuretanica pigmentata in tinta con il piano.		

TRUCIOLARE				
	Spessore pannello	8-13 mm	13-20 mm	25-32 mm
Peso specifico pannello	710 kg/mc ±7%	700 kg/mc ±7%	670 kg/mc ±7%	
Caratteristiche meccaniche	Conforme UNI EN 312 e UNI EN 13986			
Reazione al fuoco	Classe D-s2, d0 secondo UNI EN 13986			
Leganti impiegati	Resine a base d'urea formaldeide			
Formaldeide	Basso contenuto di formaldeide, Classe di formaldeide E1, conforme CARB Phase 2, conforme D.M 10/10/2008			
Nobilitazione: caratteristiche fisico-meccaniche	Comportamento della superficie all'azione dei prodotti vari (UNI EN12720)	Classe B*		
	Comportamento della superficie all'usura per abrasione (UNI 9115)	Livello 5 -Tinte unite Livello 3 - Legni		
	Valutazione della resistenza al calore secco (UNI EN12722)	Classe B*		
	Valutazione della resistenza al calore umido (UNI EN12721)	Classe B*		
	Resistenza della superficie alla sigaretta (UNI 9241)	Livello 3		
	Resistenza della superficie alla luce (UNI 9427)	Livello 5		
	Resistenza della superficie al graffio (UNI 9428)	Livello 4		
	Resistenza allo sporco (UNI 9300)	Livello 4		
* in accordo con la UNI U41101400				

Uso, assistenza, manutenzione, disassemblaggio

CONSIGLI PER L'USO

Gli articoli della Collezione devono essere utilizzati solo come previsto dalla destinazione d'uso nel rispetto delle normali precauzioni generali. In caso di utilizzo inappropriato sussiste il rischio di incidente.

ASSISTENZA

Le operazioni di assistenza, come ad esempio la sostituzione o riparazione di particolari componenti, devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato appositamente addestrato.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

È assolutamente sconsigliato l'uso di prodotti abrasivi, liquidi e non, di sostanze solventi o di acidi, anche in piccola percentuale.

MOBILI E PARTI IN LEGNO

I mobili sono costituiti da pannelli aventi superfici nobilitate con particolari procedimenti e sono lavabili con detersivi liquidi neutri, usati per la comune pulizia domestica.

Una pulizia giornaliera può essere fatta con un comune panno umido o spray antipolvere.

PARTI CROMATE

Pulire con panno morbido imbevuto leggermente con un prodotto per la pulizia dell'acciaio.

PARTI IN PLASTICA

Usare panno morbido imbevuto leggermente con acqua senza insistere, ripassare poi con panno asciutto.

RIVESTIMENTO

Consultare le tabelle nella sezione caratteristiche materiali.

CONSIGLI PER IL DISASSEMBLAGGIO

I mobili della Collezione sono essenzialmente composti da pannelli in Truciolare o MDF nobilitati. I componenti in metallo o in materiale plastico sono facilmente disassemblabili seguendo il percorso inverso delle istruzioni di montaggio disponibili nel portale Fantoni. Per lo smaltimento dei materiali attenersi alle disposizioni locali e normativa vigente relative allo smaltimento e riciclo dei rifiuti.



Fantoni SpA

*I-33010 Osoppo/Udine
Telefono +39 0432 9761
Telefax +39 0432 986266
info@fantoni.it
www.fantoni.it*